

# LAMPIRAN



LEMBAR  
PERMOHONAN  
MENJADI  
SUBJEK STUDI  
KASUS

DeDenpasar, 31 Mei 2023

Kepada:

Yth. Nabiha

Yahya

di

Tempat

Dengan hormat,

Saya AA Sg Mirah Mahesarani, selaku mahasiswa Program Studi Profesi Kebidanan Politeknik Kesehatan Kartini Bali akan mengadakan asuhan kebidanan dalam bentuk studi kasus, untuk Laporan *Continuity of Care* dengan judul “Asuhan Kebidanan pada Ibu “NY” Umur 26 Tahun Dari Kehamilan Trimester III Sampai 42 Hari Masa Nifas Yang Diberikan Asuhan Berdasarkan Standar”. Berdasarkan tujuan tersebut, saya memohon kesediaan ibu untuk menjadi responden asuhan kebidanan dalam Laporan *Continuity of Care* ini. Saya menjamin kerahasiaan dari identitas dan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan.

Kesediaan ibu dalam asuhan kebidanan ini sangat saya harapkan untuk kelancaran asuhan kebidanan dalam proses pembuatan Laporan *Continuity of Care* ini. Atas kerjasamanya dan bantuannya, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Penulis,



Mirah Mahesarani

NIM. 202215901039

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN STUDI KASUS

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ny “NY”

Umur : 26 tahun

Alamat : Jln Gn Idrakila A no 11 Denpasar

Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti sepenuhnya tentang maksud dan tujuan asuhan kebidanan dalam proses pembuatan Laporan *Continuity of Care* ini:

Judul : ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. “NY” UMUR 26 TAHUN YANG DIBERIKAN ASUHAN BERDASARKAN STANDAR TAHUN 2023

Nama Penulis : AA Sg Mirah Mahesarani

Lokasi Studi Kasus : di RSIA Puri Bunda Denpasar

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam asuhan kebidanan dalam proses pembuatan Laporan *Continuity of Care* ini dengan sadar, sukarela, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Demikian pernyataan ini, saya tanda tangani agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 Maret 2023

Subjek Studi Kasus



(Ny “NY”)

Lampiran 3

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : AA Sg Mirah Mahesarani  
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar/31 Agustus 1989  
Program Studi : Profesi Bidan  
NIM :202215901039

dengan ini menyatakan bahwa Laporan COC berjudul ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. "NY" UMUR 26 TAHUN YANG DIBERIKAN ASUHAN BERDASARKAN STANDAR TAHUN 2023

Benar bebas karya orisinil saya dan bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar., 31 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
10.000

(AA Sg Mirah Mahesarani)

NIM.202215901039

Lampiran 4

LEMBAR KONSULTASI



YAYASAN KARTINI BALI  
**POLITEKNIK KESEHATAN KARTINI BALI**

Jln. Piranha No 2 Pegok Sesetan Denpasar. Telp (0361) 720471

E-mail : [info@politeknikkesehatankartinibali.ac.id](mailto:info@politeknikkesehatankartinibali.ac.id)

Web : [www.politeknikkesehatankartinibali.ac.id](http://www.politeknikkesehatankartinibali.ac.id)

**LEMBAR KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : AA Sg Mirah Mahesarani

NIM : 202215901039

Judul : ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. "NY"  
UMUR 23 TAHUN YANG DIBERIKAN ASUHAN  
BERDASARKAN STANDAR TAHUN 2023

No	Hari/Tanggal Konsultasi	Materi yang dikonsultasikan	Perbaikan yang diberikan	Tanda tangan pembimbing
1.	Senin/8 Mei 2023	BAB I,II,III	Kata penelitian diganti dengan tugas akhir	Ni Made Darmiyanti,S .ST.,M.Keb
2.	Senin/8 Mei 2023	BAB I,II,III	Kata pengantar,tulisan bahasa asing dan medis di cetak miring,penulisan huruf besar,lengkapi isi coc	Dr.G.A. Martha Winingsih, S.ST.,MM. M.Kes
3.	Senin/15 Mei 2023	Revisi BAB I,II,III BAB IV,V,VI	Lanjutkan sesuai panduan COC	Ni Made Darmiyanti,S .ST.,M.Keb

4.	Senin/15 Mei 2023	Revisi BAB I,II,III BAB IV,V,VI	Lengkapi laporan COC sesuai panduan COC Poltekkes Kartini Bali	Dr.G.A. Martha Winingsih, S.ST.,MM. M.Kes
5.	Selasa/13 Juni 2023	Laporan COC lengkap	ACC	Ni Made Darmiyanti,S .ST.,M.Keb
6.	Selasa/13 Juni 2023	Laporan COC lengkap	ACC	Dr.G.A. Martha Winingsih, S.ST.,MM. M.Kes



Lampiran 5

FORMULIR BUKTI PEMBERIAN ASUHAN KEBIDANAN

1. ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN (1,2,3)

FORMULIR BUKTI PEMBERIAN ASUHAN  
KEBIDANAN

Nama Klien :Ny "NY"  
 Umur :23 tahun  
 Asuhan yang diberikan :Asuhan Kebidanan Kehamilan

Tgl/jam	S	O	A	P	Paraf	K e t
10 Maret 2023 Pk 17.30	ibu datang untuk memeriksakan kehamilan, ibu mengatakan tidak ada keluhan.	KU Baik, kesadaran CM, BB : 69 kg, TD : 120/80 mmHg, N : 80x/m, S : 36,7 °C, Pembesaran perut ibu sesuai usiakehamilan, dengan arah memanjang, TFU : setengah pusat PX, teraba bagian keras dibagian bawah, (Mc. Donald : 33 cm TBBJ (Johnson Tausak) : (34-11) x 155 = 3565 gram, DJJ : 142 x/menit terdengar teratur pada puntum maksimum kanan bawahperut ibu.	G2P1A0 UK 35 Minggu 1 hari preskep tunggal hidup intrauterine	-Kolaborasi dengan dr Obgyn untuk pemeriksaan USG, hasil pemeriksaan USG: FM +, FHB +, ICA : cukup, plasenta di corpus uteri, TBJ : 2950 gr, TP : 13 April 2023. -Menginformasikan pada ibu dan suami tentang hasil pemeriksaan yang didapat, ibu dan suami mengertidengan penjelasan yang diberikan. -Mengingatkan KIE kepada ibu tentang tanda-tanda persalinan seperti sakit perut hilang timbul yang semakin lamaakan semakin sering dan semakin keras, keluar lendir campur darah, keluar cairan dan darah dari kemaluan, jika ibu mengalami hal tersebut disarankan agar ibu segera datang ke petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ibu dapatmenjelaskan kembali tentang tanda-tanda persalinan.	MIRAH	

<p>30 Maret 2023 Pk 17.30</p>	<p>Ibu datang untuk memeriksakan kehamilan, ibu mengatakan tidak ada keluhan.</p>	<p>KU Baik, kesadaran , BB : 70 gr. Suhu : 36,2°C, Nadi : 80 x/menit, Respirasi : 20 x/menit, TD saat ini : 110/70 mmHg. Pembesaran perut sesuai usia kehamilan, dengan arah memanjang. Pemeriksaan Leopold : Leopold I :TFU 4 jari dibawah-prosesus xiphoideus (PX), pada fundus terabasatu bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting . Leopold II : Disebelah kanan perut ibu teraba datar, memanjang, seperti ada tahanan, dan disebelahkiri perut ibu teraba bagian kecil janin. Leopold III : Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagianbulat, keras, melenting dan tidak dapatdigoyangkan. Leopold IV: Bagian terbawah janin sudah masuk PAP, posisi tangan pemeriksa sejajar Perlimaan : 3/5, Mc. Donald : 35 cm TBBJ (Johnson Tausak) : (35-11) x 155 = 3720 gram, DJJ : 142 x/menit terdengar teratur pada puntum maksimum kanan bawahperut ibu.</p>	<p>G2P1A0 UK 38 Minggu Preskep Tunggal hidup intar uterin.</p>	<p>- Menginformasika kepada ibu prosedur melahirkan di RSIA Puri Bunda. Menyarakan kepada ibu untuk kontrol tanggal 17 Maret 2023 atau sewaktu-waktu jika ada keluhan.  -Kolaborasi dengan dr Obgyn untuk melakukan pemeriksaan USG, hasil USG USG: FM +, FHB +, ICA : cukup, plasenta di cor[us uteri, TBJ : 3200 gr, TP : 8 April 2023  -Menginformasikan pada ibu dan suami tentang hasil pemeriksaan yang didapat, ibu dan suami mengerti dengan penjelasan yang diberikan.  -Mengingatkan KIE kepada ibu tentang tanda-tanda persalinan seperti sakit perut hilang timbul yang semakin lamaakan semakin sering dan semakin keras, keluar lendir campur darah, keluar cairan dan darah dari kemaluan, jika ibu mengalami hal tersebut disarankan agar ibu segera datang ke petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ibu dapat menjelaskan kembali tentang tanda-tanda persalinan.  -Mengingatkan KIE kepada ibu mengenai persiapan persalinan seperti menyiapkan keperluan ibu yang terdiri dari pembalut, pakian dalam, kain, dan baju. Sedangkan keperluan bayi yang terdiri dari handuk, pakian bayi dan selimut bayi. Ibu mengerti</p>	<p>MIRAH</p>	
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--



			<p>penjelasan yang diberikan.</p> <p>-Memberikan KIE kepada ibu mengenai persiapan persalinan seperti menyiapkan keperluan ibu yang terdiri dari pembalut, pakian dalam, kain, dan baju. Sedangkan keperluan bayi yang terdiri dari handuk, satu set pakian bayi, kain bedong dan selimut bayi.</p> <p>Ibu mengerti penjelasan yang diberikan.</p> <p>-Memberi KIE kepada ibu mengenai peran pendamping yang akan menemani ibu saat persalinan sekaligus akan mengambil keputusan jika sewaktu-waktu terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan harus mendapat persetujuan secepatnya.</p> <p>Ibu mengerti dan mengatakan yang akan mendampingi sekaligus yang mengambil keputusan nanti adalah suami.</p> <p>-Memberikan KIE kepada ibu mengenai Inisiasi Menyusu Dini (IMD). IMD dilakukan segera setelah bayi lahir, bayi diletakkan di dada atau atas perut ibu selama paling sedikit satu jam untuk memberi kesempatan bayi untuk mencari dan menemukan puting ibunya. Manfaat IMD untuk ibu dan bayi yaitu menjalin ikatan kasih sayang ibu terhadap bayi, serta merangsang produksi oksitosin dan prolaktin bagi ibu, menstabilkan suhu bayi, merangsang kolostrum segera keluar dan membantu bayi mengkoordinasikan isap telan dan nafas. Ibu dan</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>suami mengerti mengenai IMD dan bersedia dilakukan IMD jika kondisi memungkinkan saat melahirkan.</p> <p>-Memberikan KIE kepada ibu dan suami terkait perencanaan kb setelah melahirkan ,ibu dan suami paham dan berencana menggunakan kb IUD</p> <p>-KIE ibu untuk memeriksakan hemoglobin pada trimester III, ibu mengatakan akan memeriksakan ke Puskesmas I Denpasar Barat</p> <p>-Memberitahu ibu kunjungan ulang 1 minggu lagi tgl 6-4-2023 dan jika ada keluhan seperti sakit perut hilang timbul, keluar air seperti kencing yang tidak bisa di tahan dari kemaluan dan lendir bercampur darah ibu segera datang ke bidan atau tenaga kesehatan. Ibu mengerti dan bersedia untuk kontrol segera apabila ada keluhan.</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Denpasar, 30 Maret 2023  
 Bidan Pendamping



(AA Sg Mirah Mahesarani)

2. ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN

FORMULIR BUKTI PEMBERIAN ASUHAN  
KEBIDANAN

Nama Klien : Ny "NY"  
 Umur : 23 tahun  
 Asuhan yang diberikan : Asuhan Kebidanan Persalinan

Tgl/jam	S	O	A	P	Paraf	K e t
7-4-2023 pk. 17.10 wita Wita.	Ibu datang ke RSIA Puri Bunda dengan keluhan sakit perut hilang timbul sejak pukul 14.00 Wita (7-4-2023) dan tidak ada pengeluaran dari vagina, ibu mengatakan tidak ada keluar air dan gerak janin aktif, ada pengelauran lendir campur darah. Ibu mengatakan makan terakhir pukul 12.00 Wita dan minum air mineral terakhir pukul 12.30 Ibu BAK terakhir pukul 16.00 Wita, ibu BAB 1 kali sehari dengankonsistensi lembek dan tidak ada keluhan. Ibu BAB terakhir pukul 06.00 Wita dengan konsistensi lembek serta tidakada keluhan	KU baik, kesadaran cm TD : 120/80 mmHg, N : 80 x/menit, S: 36,2°C, R :20 x/menitBB: 71 kg, pembesaran perut ibu sesuai usia kehamilan,dengan arah memanjang. Pemeriksaan Leopold Leopold I TFU pertengahan pusat-prosesus xiphoideus (px), pada fundus teraba satu bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting. Leopold II Disebelah kanan perut ibu teraba datar, memanjang, seperti ada tahanan, dan disebelah kiri perut ibuteraba bagian kecil janin. Leopold III Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian bulat, keras, melenting dantidak dapat digoyangkan. Leopold IV Bagian terbawah janin sudah masuk PAP, posisi tangan pemeriksa sejajar Perlimaan : 3/5 TFU (Mc. Donald): 36 cm TBBJ (Johnson Tausak) : (36-11) x 155 =3875 gr His : 3 x 10 ~ 20-30" DJJ : 140 x/menit terdengar teratur pada puntum maksimum kanan bawah perut ibu. VT : Pukul 17.15 Wita Vulva vagina normal, portio lunak, pembukaan 5 cm, eff 75%, ketuban (+), teraba kepala, , tidak ada molase.penurunan kepala di Hodge II, tidak teraba bagian kecil janin dan tali pusat, kesan panggul normal.	G2P1A0 UK 39 minggu 1 hari preskep U puka T/H + PK I fase aktif	-Melaporkan hasil pemeriksaan kepada dr DPJP, diberikan instruksi untuk memantau kemajuan persalinan -Memberikan Asuhan sayang ibu., -Memberikan dukungan kepada ibu dan meyakinkan ibu bahwa pasti bisa untuk melahirkan bayinya dengan selamat dan bisa didampingi oleh suami. Ibu dapat menerima dukungan yang diberikan -Membimbing ibu cara mengurangi rasa nyeri dengan teknik relaksasi mengatur nafas, masase punggung bawah, nyeri sedikit berkurang. -Memberikan KIE kepada suami untuk membantu pemenuhan nutrisi ibu, ibu telah makan roti dan minum teh manis hangat. -Menyiapkan pakaian ibu, bayi dan alat pertolongan persalinan. -Melakukan observasi kemajuan persalinan, kesejahteraan ibu dan kesejahteraan janin melalui partograph. -Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami mengerti hasil	MIRAH	
7-4-2023 pk. 19.00 wita Wita.	ibu mengatakan mau buang air besar dan ada pengeluaran air dari kemaluan	His : 4 x 10 ~ 20-30" DJJ : 140 x/menit terdengar teratur pada puntum maksimum kanan bawah perut ibu.	G2P1A0 UK 40 minggu 1 hari preskep + PK II		MIRAH	

<p>7-4-2023 pk. 19. 20 wita Wita.</p>	<p>Ibu mengatakan senang dan lega dengan kelahiran bayinya dan masih merasa mulas pada perut.</p>	<p>VT : Tampak pengeluaran air ketuban dari kemaluan v/v normal, portio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban (-) warna jernih, presentasi kepala, denominator UUK depan, tidak ada molase, penurunan di hodge III + tidak teraba bagian kecil janin/tali pusat, kesan panggul normal.</p> <p>Ibu: KU ibu baik, kesadaran: compos mentis, TD : 110/70 mmHg, Suhu: 36,20C, N : 80 x/menit, R : 20 x/menit TFU sepusat, terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, dan uterus teraba globuler.</p> <p>Bayi:Bayi lahir spontan belakang kepala, segera menangis, gerakan aktif, warna kulit kemerahan dengan APGAR score 8-9 jenis kelamin laki-laki.</p>	<p>G2P0A0 P.Spt.B + PK III + Vigerous Baby</p>	<p>pemeriksaan yang disampaikan.</p> <p>-Memeriksa kembali kelengkapan alat partus set heacting set, pakaian ibu dan bayi. Alat alat sudah lengkap.</p> <p>-Memimpin persalinan bersama dengan dokter sesuai dengan 60 langkah APN serta menganjurkan ibu meneran saat ada kontraksi. Persalinan sudah dipimpin sesuai 60 langkah APN dan ibu sudah meneran dengan efektif, kepala bayi tampak kroning 5-6 cm di depan vulva.</p> <p>-Melakukan penilaian sepintas pada bayi baru lahir. Bayi lahir spontan belakang kepala pukul 19.15 Wita segera menangis, gerak aktif dan warna kulit kemerahan, jenis kelamin laki-laki. Ibu dan suami nampak senang dengan kelahiran bayinya</p> <p>-Menginformasikan kepada ibu dan suami bahwa bayi lahir dengan selamat, jenis kelamin laki-laki. Ibu dan suami tampak senang mendengar informasi yang diberikan.</p> <p>-Memastikan tidak ada janin kedua dengan meraba fundus ibu. TFU sepusat dan tidak ada janin kedua.</p> <p>-Menginformasikan kepada ibu akan diberikan suntikan oxytosin untuk mempercepat kontraksi rahim. Ibu bersedia.</p>	<p>MIRAH</p>	
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

				<p>-Menyuntikkan oksitosin 10 intra unit pada 1/3 paha kanan atas anterolateral secara IM. Oksitosin sudah disuntikkan, tidak ada reaksi alergi dan tidak ada perdarahan pada tempat suntikan.</p> <p>-Melakukan penjepitan dan pemotongan talipusat bayi. Tali pusat sudah dipotong dan di rawat dengan membungkus tali pusat menggunakan gass steril.</p> <p>-Melakukan IMD dengan cara meletakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi tertelungkup posisi kaki seperti katak, dan tangan bayi menempel di dada ibu, kepala bayi berada di sela-sela payudara ibu dan menghadap ke salah satu payudara ibu kemudian bayi diselimuti dan dipakaikan topi. Bayi sudah diposisikan dan terlihat tenang</p> <p>-Melakukan peregangan tali pusat terkendali dengan tangan kanan dan tangan kiri melakukan dorsokraniial serta melihat adanya tanda-tanda pelepasan plasenta. Tampak semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang dan uterus teraba globuler, plasenta lahir lengkap pada pukul 19.25 wita selaput plasenta utuh, kotiledon lengkap, inseri sentralis, panjang tali pusat <math>\pm</math> 50 cm dengan berat <math>\pm</math> 500 gram, tebal <math>\pm</math> 2 cm, dan diameter <math>\pm</math> 25 cm.</p> <p>-Melakukan massase</p>		
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>7-4-2023 pk. 19. 30 wita</p>	<p>Ibu merasa senang bayi lahir sehat dan plasenta sudah lahir, ibu masih merasa mulas-mulas .</p>	<p>Kedadaan umum ibu baik, kesadaran: compos mentis, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus ibu baik, perdarahan ± 150 cc dan terdapat laserasi di mukosa vagina, kulit dan otot perineum.</p>	<p>P2A0 P.Spt.B + PK IV+ laserasi grade II + vigerous baby</p>	<p>fundus uteri selama 15 detik massase sudah di lakukan dan kontraksi perut ibu baik. -Mengajarkan ibu dan suami cara massase yang benar yaitu di putar pada perut searah jarum jam sampai uterus teraba keras seperti batu. Ibu dan suami mengerti cara massase yang benar dan mampu melakukannya -Menginformasikan kepada ibu dan suami bahwa plasenta atau ari-arinya sudah lahir. Ibu dan suami paham dengan informasi yang telah diberikan. -Melakukan masasse uterus dengan teknik sirkuler yaitu searah dengan jarum jam untuk memastikan kontraksi uterus baik. Massage uterus sudah dilakukan dan kontraksi uterus ibu baik. -Mengobservasi perdarahan pada ibu dan memeriksa adanya laserasi. Perdarahan ± 150 cc, terdapat laserasi di mukosa vagina, kulit dan otot perineum. -Menyuntikkan anastesi lokal dengan lidokain 2% yang telah dicampurkan dengan aquabides 2cc dan melakukan heacting dengan teknik satu-satu dan jelujur sub kutis. Jaringan sudah menyatu rapi dan tidak ada perdarahan aktif -Membersihkan ibu dengan menggunakan waslap dan air DTT serta membersihkan tempat tidur ibu (bed</p>	<p>MIRAH</p>	
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

				<p>bersalin) dengan larutan klorin 0,5%. Ibu sudah bersih dan bed bersalin sudah bersih.</p> <p>-Memakai ibu pembalut dan mengganti pakaian ibu. Ibu sudah memakai pembalut dan pakaian bersih</p> <p>-Melakukan dekontaminasi alat-alat bekas pakai dengan merendam semua peralatan di larutan klorin 0,5 % terendam seluruhnya selama 10 menit, kemudian dicuci di air mengalir menggunakan sabun dan dibersihkan menggunakan sikat dan dibilas dengan air mengalir, dikeringkan dan disterilisasi dengan sterilisator. Semua peralatan sudah bersih dan sudah disterilisasi.</p> <p>-Memberikan injeksi Vit K 1mg pada 1/3 paha kiri bayi anterolateral secara IM. Injeksi sudah dilakukan, tidak ada reaksi alergi dan tidak ada perdarahan pada bekas suntikan.</p> <p>-Memberikan salep mata gentamicin 1% pada kedua mata bayi. Salep mata sudah diberikan pada kedua mata bayi dan tidak ada reaksi alergi.</p> <p>-Menganjurkan ibu untuk makan dan minum agar kondisi ibu cepat pulih. Ibu sudah makan nasi dengan porsi sedang dan minum ± 1 gelas air putih</p> <p>-Mengobservasi kala IV sesuai dengan partograf setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30</p>		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>7-4-2023 pk. 21.15 wita Wita.</p>	<p>Ibu mengatakan senang dan lega setelah melewati proses persalinan serta mengeluh nyeri pada daerah jahitan luka perineum. Ibu sudah makan dengan porsi sedang dan jenis makanan nasi lauk pauk. Ibu sudah minum 2 gelas air mineral</p>	<p>Ibu : KU ibu baik, kesadaran : compos mentis, Suhu : 360C N : 80 x/menit, R : 20 x/menit, TD : 110/70 mmHg. Konjungtiva merah muda, sklera putih, payudara bersih, putting susu menonjol, pengeluaran ASI kolostrom, TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan aktif tidak ada, jahitan perineum utuh. Bayi: KU bayi baik, JK laki-laki, BB :3565 gr, PB 51 cm cm, LK/LD 34/35,HR 140 x/menit, RR : 40 x/menit, Suhu : 36,50C, Bayi sudah BAB dengan frekuensi satu kali warna kehitaman dan sudah BAK, muntah (-), menyusui (+).</p>	<p>P2A0 P.Spt.B 2 jam PP + Neonatus dalam masa adaptasi</p>	<p>menit pada 1 jam kedua meliputi keadaan umum ibu, tanda-tanda vital, TFU, kontraksi rahim, kandung kemih dan perdarahan. Observasi sudah dilakukan dan hasil dicatat di dalam partograph</p> <p>-Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami paham dan tampak antusias mendengar hasil pemeriksaan yang disampaikan.</p> <p>-Memberikan KIE kepada ibu untuk BAK bila ibu ingin BAK jangan menahan BAK agar tidak menghambat kontraksi uterus. Ibu bersedia BAK apabila ibu ingin BAK.</p> <p>-Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan miring kiri dan miring kanan kemudian duduk, berdiri dan berjalan perlahan. Tujuannya adalah agar rahim ibu berkontraksi dengan baik, pengeluaran darah dari rahim lancar, melatih otot-otot organ reproduksi untuk berfungsi kembali dengan baik. Ibu bersedia dan mampu duduk, berdiri perlahan dan berjalan ke toilet.</p> <p>-Memberikan terapi oral yaitu Amoksilin 3x 500 mg, Asam Mefenamat 3x 500 mg, Ramabion 1x200 mg dan Vit A 1 x200.000 IU. Ibu menerima obat dan bersedia minum obat sesuai petunjuk yang disampaikan.</p>	<p>MIRAH</p>	
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--



				<p>-Memberikan KIE kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada ibu nifas hari pertama yaitu ibu lemas dan mengantuk terus, badan ibu demam, perdarahan tiga sampai lima pembalut penuh dalam satu jam, keluar cairan berbau busuk dari kemaluan, ibu sakit kepala yang tidak tertahan, pandangan kabur, bengkak pada kaki, tangan sampai wajah, terasa nyeri dan panas pada tungkai kaki, bengkak pada payudara, jika ibu mengalami tanda ini segeralah periksa ke petugas kesehatan. Ibu mengatakan paham dan berjanji akan melapor dan periksa di petugas kesehatan apabila ibu mengalami tanda bahaya tersebut</p> <p>-Memberikan KIE kepada ibu agar menyusui bayinya sesering mungkin tanpa dijadwalkan minimal setiap dua jam. Walaupun bayi sedang tidur, bangunkan dan susui bayi, berikanlah hanya ASI tanpa susu formula atau makanan tambahan apapun sampai umur bayi 6 bulan (ASI eksklusif) agar bayi mendapatkan kekebalan tubuh yang maksimal sehingga bayi tidak gampang sakit, memaksimalkan perkembangan sel-sel otak bayi, dan mematangkan fungsi organ-organ pencernaan bayi. Ibu bersedia melaksanakannya dan berjanji aka memberikan ASI</p>		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				Eksklusif Memindahkan ibu keruang nifas untuk rawat gabung, ibu sudah ada di ruang nifas		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Denpasar, 7 April 2023  
Bidan Pendamping



(AA Sg Mirah Mahesarani)




3. ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS (KF1, KF2, KF3, KF4)

FORMULIR BUKTI PEMBERIAN ASUHAN  
KEBIDANAN

Nama Klien :Ny “NY”  
Umur :23 tahun  
Asuhan yang diberikan :Asuhan Kebidanan Masa Nifas

Tgl/jam	S	O	A	P	Paraf	K e t
8-4-2023 pk. 07.00 wita Wita.	Ibu mengatakan masih merasa nyeri pada luka jahitan. Ibu makan terakhir pukul 06.30 Wita dengan porsi sedang dan jenis makanan adalah nasi lauk pauk. Ibu minum terakhir pukul 06.40 Wita dengan jumlah satu gelas dan jenis mineral. Ibu BAK terakhir pukul 05.00 Wita..	KU ibu baik, kesadaran : compos mentis, TD : 110/80 mmHg, N : 76 x/menit, S : 36,40C, R : 20 x/menit. Konjungtiva merah muda, sklera putih, payudara bersih tidak ada bengkak, puting susu menonjol, pengeluaran ASI baik, TFU : 3 jari dibawah pusat, kandung kemih tidak penuh, perdarahan aktif (-), lokhea rubra, luka jarit bersih, tidak ada tanda infeksi, BAB/BAK (+/+)	PIA 0 0 hari post partum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu. Ibu sudah paham tentang hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu.</li> <li>- Menginformasikan kepada ibu mengenai perawatan luka perineum yaitu dengan membersihkan kelamin dari depan ke belakang dengan air biasa saat mandi, buang air kecil dan buang air besar. Mengganti pembalut dua kali sehari atau jika penuh. Ibu dan suami mengerti dengan informasi yang dilakukan dan bersedia melakukan perawatan perineum tersebut.</li> <li>- Memberikan KIE kepada ibu agar tetap menjaga kebersihan diri dengan mandi dua kali sehari, gosoklah gigi dua kali dalam sehari, keramaslah minimal tiga hari sekali, cebokkan yang baik dan benar yaitu bersihkan dahulu bagian depan sampai bersih, baru ke bagian belakang sampai anus, gunakanlah air biasa, gantilah pembalut minimal dua kali sehari, cucilah tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah mengambil bayi, sebelum dan sesudah menyusui, setelah</li> </ul>	MIRAH	

<p>14-4-2023 Pkl 10.00</p>	<p>Ibu mengatakan ASI KU ibu baik, kesadaran : compos mentis, kurang lancar. TD : 120/70 mmHg Perdarahan pervagina N : 80 x/menit S : 36,50C</p>		<p>P2A0 7 hari post partum</p>	<p>membersihkan kotoran bayi, setelah ibu cebokkan dengan menggunakan sabun di air mengalir, kemudian bilas sampai bersih. Ibu mengatakan paham dan akan melaksanakannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengingatkan kembali KIE kepada ibu agar menyusui bayinya sesering mungkin tanpa dijadwalkan minimal setiap dua jam. Untuk meningkatkan produksi ASI dan mencegah bengkak payudara. Ibu bersedia melaksanakannya</li> <li>-Mengingatkan kembali kepada ibu dan suami mengenai tanda bahaya masa nifas seperti suhu badan meningkat (demam), kontraksi uterus lembek, perdarahan yang aktif pervaginam, pengeluaran pervaginam yang berbau busuk, bengkak pada wajah, tangan dan kaki, jahitan perineum bengkak, bermanah ataupun terlepas, payudara bengkak dan nyeri, agar ibu mewaspadainya dan jika tanda bahaya tersebut muncul agar segera ke pelayanan kesehatan. Ibu dan suami mengerti dengan informasi yang disampaikan</li> <li>- Memberikan terapi oral yaitu Amoksilin 3 x 500 mg, Asam Mefenamat 3x 500 mg, Etabion 1x200 mg. Ibu menerima obat dan bersedia minum obat sesuai petunjuk yang disampaikan</li> <li>- Menyarankan ibu konrol tanggal 14-4-2023 untuk kunjungan KF2 atau saat ada keluhan, ibu paham</li> <li>- -Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu bayinya. Ibu sudah paham tentang hasil</li> </ul>	
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>tidak ada, terdapat pengeluaran ASI</p>	<p>R : 20 x/menit.          Konjungtiva merah muda, sklera putih, payudara bersih dan tidak ada bengkak, puting susu menonjol, pengeluaran ASI baik, TFU : pertengahan          pusat simpisis, kontraksi uterus baik, kandungan kemih tidak penuh, perdarahan aktif (-), lokhea sanguilenta, luka jarita utuh, bersih, tidak ada tanda nfeksi , BAB/BAK (-/+)</p>		<p>pemeriksaan tentang kondisi ibu dan bayinya.          - Memberi KIE kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan yang mengandung kaya serat seperti buah dan sayur dan memperbanyak minum air putih, Ibu paham dan bersedia melakukannya.          - Melakukan pijat oksitosin          - Mengajarkan ibu dan suami cara untuk melakukan pijat ositosin untuk memperlancar ASI,          - Mengingatkan kembali kepada ibu mengenai perawatan luka perineum yaitu dengan membersihkan kelamin dari depan ke belakang dengan air biasa saat mandi, buang air kecil dan buang air besar.          Mengganti pembalut dua kali sehari atau jika penuh. Ibu dan suami mengerti dengan informasi yang dilakukan dan bersedia melakukan perawatan perineum tersebut.          - -Mengingatkan kembali KIE kepada ibu agar menyusui bayinya sesering mungkin tanpa dijadwalkan minimal setiap dua jam. Untuk meningkatkan produksi ASI dan mencegah bengkak payudara. Ibu bersedia melaksanakannya          - Mengajarkan ibu dan suami cara untuk melakukan pijat bayi.          - Mengingatkan kembali kepada ibu dan suami mengenai tanda bahaya masa nifas seperti suhu badan meningkat (demam), kontraksi uterus lembek, perdarahan yang aktif pervaginam, pengeluaran pervaginam yang berbau busuk, bengkak pada wajah, tangan dan kaki, jahitan</p>	<p>MIRAH</p>	
--	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--


<p>21-4-2023 Pkl 11.00 Wita.</p>	<p>Ibu mengatakan tidak ada keluhan, ASI sudah lancar. Perdarahan pervagina tidak ada, terdapat pengeluaran ASI</p>	<p>KU ibu baik, kesadaran : compos mentis, TD : 120/80 mmHg, N : 80 x/menit, S : 36,70C, R : 20 x/menit. Konjungtiva merah muda, sklera putih, payudara bersih dan tidak ada bengkak, puting susu menonjol, pengeluaran ASI baik, TFU : tidak teraba, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan aktif (-), lokhea serosa, luka jarita utuh, bersih dan kering, tidak ada tanda infeksi, BAB/BAK (+/+)</p>	<p>P2A0 14 hari post partum</p>	<p>perineum bengkak, bernanah ataupun terlepas, payudara bengkak dan nyeri, agar ibu mewaspadainya dan jika tanda bahaya tersebut muncul agar segera ke pelayanan kesehatan. Ibu dan suami mengerti dengan informasi yang disampaikan.</p> <p>- Memberikan multivitamin 1x200 mg. Ibu menerima obat dan bersedia minum obat sesuai petunjuk yang disampaikan</p> <p>Menyarankan ibu kontrol tanggal 21-4-2023, untuk kunjungan KF3 atau saat ada keluhan, ibu paham</p> <p>-Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu. Ibu sudah paham tentang hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu</p> <p>-Mengingatkan kembali kepada ibu dan suami mengenai tanda bahaya masa nifas seperti suhu badan meningkat (demam), kontraksi uterus lembek, perdarahan yang aktif pervaginam, pengeluaran pervaginam yang berbau busuk, bengkak pada wajah, tangan dan kaki, jahitan perineum bengkak, bernanah ataupun terlepas, payudara bengkak dan nyeri, agar ibu mewaspadainya dan jika tanda bahaya tersebut muncul agar segera ke pelayanan kesehatan. Ibu dan suami mengerti dengan informasi yang disampaikan</p> <p>Memberikan terapi multivitamin oral 1x200 mg. Ibu menerima obat dan bersedia minum obat</p>	<p>MIRAH</p>	
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

<p>19-5-2023 Pkl 11.00</p>	<p>Ibu mengatakan tidak ada keluhan Perdarahan pervagina tidak ada, terdapat pengeluaran ASI</p>	<p>KU ibu baik, kesadaran : compos mentis, TD : 120/80 mm N : 80 x/menit S : 36,70C R : 20 x/menit. Konjungtiva merah muda, sklera putih, payudara bersih dan tidak ada bengkak, puting susu menonjol, pengeluaran ASI baik, TFU : tidak teraba, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan aktif(-), lokhea serosa, luka jarit utuh, bersih dan kering, tidak ada tanda infeksi, BAB/BAK (+/+)</p>	<p>P2A0 42 hari post partum</p>	<p>sesuai petunjuk yang disampaikan -Menyarankan ibu kontrol tanggal, untuk kunjungan KF4, tanggal 19-5-2023  - Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu. Ibu sudah paham tentang hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu  - Mengingatkan ibu untuk tetap menyusui bayinya tanpa memberikan makan tambahan samapi umur 6 bulan.  - Menyarankan ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi, ibu memilih menggunakan suntik kb 3 bulan.</p>	<p>MIRAH</p>	
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

Denpasar, 19 Mei 2023  
Bidan Pendamping



(AA Sg Mirah Mahesarani)



4. ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR (KN1, KN2, KN3)

FORMULIR BUKTI PEMBERIAN ASUHAN  
KEBIDANAN

Nama Klien :Ny "NY"  
Umur :23 tahun  
Asuhan yang diberikan :Asuhan kebidanan Bayi Baru Lahir

Tgl/jam	S	O	A	P	Paraf	Ket
---------	---	---	---	---	-------	-----

Denpasar, 4 Mei 2023  
Bidan Pendamping

(AA Sg Mirah Mahesarani)





<p>8-4-2023 pk 08.00</p>	<p>ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayinya</p>	<p>KU bayi baik, tali pusat segar dan terbungkus dengan gas steril, perdarahan tali pusat (-) muntah (+), menyusui (+), BB: 3500 gram, PB: 51 cm LK/LD : 34/35 cm HR : 140 x/menit, RR : 45 x/menit, Suhu : 36,8 C, bayi sudah BAB mengeluarkan mekonium dengan frekwensi 2x serta sudah BAK, muntah (-), menyusui (+) Pemeriksaan fisik bayi : - Kepala simetris, tidak ada kelainan seperti caput suksedonium, chepal hematoma, anenchechal, microchechal, hidrochechal dan rambut tipis - Ubun-ubun besar bayi datar. - Mata bayi simetris, conjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada kelainan. - Hidung simetris, tidak ada pengeluaran, tidak ada napas cuping hidung. - Mukosa bibir lembab, warna bibir merah muda, tidak ada kelainan - Telinga bayi simetris, tidak ada pengeluaran dan tidak ada kelainan. - Tidak ada pembengkakan kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada bendungan vena jugularis dan tidak ada kelainan pada leher bayi. - Dada bayi simetris, tidak ada retraksi dan tidak ada kelainan. - Tidak terjadi distensi pada abdomen bayi, kondisi tali pusat baik dan sudah kering, perdarahan tali pusat tidak ada dan tidak ada kelainan. 10 Genetalia bayi laki-laki terdapat penis yang dimana lubang uretra terdapat di kepala penis dan di skrotum teraba ada dua buah testis - Anus bayi ada - Tangan dan kaki simetris, tidak ada sianosis dan jumlah jari masing-masing jari dan tangan ada 10 buah. - Turgor kulit bayi baik, dan tidak ada sianosis. - Bayi memiliki refleks glabella (+), rooting (+), sucking (+), swallowing (+), tonick neck (+), moro (+), genggam (+), Babinski (+)</p>	<p>Bayi "NY" umur 0 hari dengan Neonatus Cukup Bulan Besar Masa Kehamilan</p>	<p>- Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi bayinya kepada ibu. Ibu sudah paham tentang hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu dan bayinya. - Menyiapkan alat memandikan bayi seperti bak mandi, air hangat, sabun, sampo, handuk, pakian bayi g dan selimut. Alat sudah tersusun ergonomis - Memberikan asuhan memandikan bayi. Bayi sudah mandi dan tampak bersih serta bayi segera di keringkan dengan handuk, lalu diberikan minyak telon, kemudian bayi di pakaian baju, topi dan selimut. - Memberikan KIE tentang imunisasi HB0 seperti imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit Hepatitis B, yang dimana imunisasi HB0 akan menimbulkan bengkak pada daerah suntikan dan kulit kemerahan. Ibu paham dan bersedia bayi diberikan imunisasi - Memberikan injeksi HB0 0,5 ml pada 1/3 paha kanan bayi anterolateral secara IM. Injeksi sudah dilakukan, tidak ada reaksi alergi dan tidak ada perdarahan pada bekas suntikan - Memberikan KIE kepada ibu mengenai perawatan bayi sehari-hari mulai dari memandikan bayi, menghangatkan bayi,</p>	<p>MIRAH</p>	
------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--


				<p>dan perawatan tali pusat. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</p> <p>- Mengingatkan kembali KIE kepada ibu agar menyusui bayinya sesering mungkin tanpa dijadwalkan minimal setiap dua jam. Walaupun bayi sedang tidur, bangun dan susui bayi, berikanlah hanya ASI tanpa susu formula atau makanan tambahan apapun sampai umur bayi 6 bulan (ASI eksklusif) agar bayi mendapatkan kekebalan tubuh yang maksimal sehingga bayi tidak gampang sakit, memaksimalkan perkembangan sel-sel otak bayi, dan mematangkan fungsi organ-organ pencernaan bayi. Ibu bersedia melaksanakannya dan berjanji akan memberikan ASI Eksklusif.</p> <p>- Mengingatkan kembali kepada ibu dan suami mengenai tanda bahaya bayi baru lahir yaitu suhu tubuh meningkat (demam), suhu bayi dibawah normal (&lt;36,50C), warna kulit berubah menguning atau membiru, tali pusat berdarah, bernanah dan berbau busuk, bayi tidak mau menyusu, BAB cair untuk segera membawa bayi ke pelayanan kesehatan terdekat. Ibu dan suami mengerti</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>14-4-2023 pk 08.00</p>	<p>Ibu mengatakan tidak ada keluhan padasteril, perdarahan tali pusat (-) muntah (-), bayinya, dan tali pusat bayinya sudah lepas</p>	<p>KU bayi baik, tali pusat terbungkus gas steril, perdarahan tali pusat (-) muntah (-), menyusui (+), BB: 3650 gram, PB: 51 cm, HR : 135 x/menit, RR : 40 x/menit, Suhu : 36,60C, BAB/BAK (+/+), muntah (-), menyusui (+)</p>	<p>Bayi "NY" umur 7 hari dengan NCB + BMK</p>	<p>dengan informasi yang disampaikan dan bersedia untuk mewaspadaai tanda bahaya yang mungkin terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyarankan ibu kontrol tanggal 14-4-2023, untuk kunjungan KN 2 atau saat ada keluhan, ibu paham</li> <li>- Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu bayinya. Ibu sudah paham tentang hasil pemeriksaan tentang kondisi ibu dan bayinya.</li> <li>- Mengingatkan kembali KIE kepada ibu mengenai perawatan bayi sehari-hari mulai dari memandikan bayi, menghangatkan bayi, dan perawatan tali pusat. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</li> <li>- Mengingatkan kembali KIE kepada ibu agar menyusui bayinya sesering mungkin tanpa dijadwalkan minimal setiap dua jam. Walaupun bayi sedang tidur, bangun dan susui bayi, berikanlah hanya ASI tanpa susu formula atau makanan tambahan apapun sampai umur bayi 6 bulan (ASI eksklusif) agar bayi mendapatkan kekebalan tubuh yang maksimal sehingga bayi tidak gampang sakit, memaksimalkan perkembangan sel-sel otak bayi, dan memantangkan fungsi</li> </ul>	<p>MIRAH</p>	
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

<p>4-5-2023 Pkl 16.00</p>	<p>Ibu mengatakan tidak ada keluhan</p>	<p>KU bayi baik, tali pusat (-) muntah (-), menyusui (+), BB : 3700gram, HR : 145 x/menit, RR : 40 x/menit, Suhu : 36,50C,</p>	<p>Bayi "NY" umur 27 hari dengan NCB + BMK</p>	<p>organ-organ pencernaan bayi. Ibu bersedia melaksanakannya dan berjanji akan memberikan ASI Eksklusif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajarakan kepada ibu cara untuk melakukan pijat bayi dan dilakukan sebelum mandi dalam keadaan perut bayi yang tidak penuh, ibu mengatakan bersedia untuk melakukan pijat bayi.</li> <li>- Mengingatkan kembali kepada ibu dan suami mengenai tanda bahaya bayi baru lahir yaitu suhu tubuh meningkat (demam), suhu bayi dibawah normal (&lt;36,50C), warna kulit berubah menguning atau membiru, tali pusat berdarah, bernanah dan berbau busuk, bayi tidak mau menyusu, BAB cair untuk segera membawa bayi ke pelayanan kesehatan terdekat. Ibu dan suami mengerti dengan informasi yang disampaikan dan bersedia untuk mewaspadaai tanda bahaya yang mungkin terjadi.</li> <li>- Menyarankan ibu kontrol tanggal 27-4-2024 untuk kunjungan KF3 atau saat ada keluhan, ibu paham</li> <li>- Menginformasikan hasil pemeriksaan tentang kondisi bayinya. Ibu sudah paham tentang hasil pemeriksaan tentang kondisi bayinya.</li> </ul>		
-------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		BAB/BAK (+/+), muntah (-), menyusui (+)		<p>- Memberikan KIE MERAH tentang imunisasi BCG dan Polio I seperti imunisasi BCG untuk mencegah penyakit Tuberkulosis, yang dimana imunisasi BCG akan menimbulkan bisul pada daerah suntikan yang akan pecah dan akan berbekas seperti jaringan parut. Sedangkan Imunisasi polio I untuk mencegah poliomyelitis atau lumpuh layu dan dapat menimbulkan diare ringan pada beberapa bayi. Ibu paham dan bersedia bayi diberikan imunisasi. 3</p> <p>- Memberikan injeksi BCG 0,05 ml pada lengan atas kanan bayi anterolateral dengan secara IC. Injeksi sudah dilakukan, tidak ada reaksi alergi dan terdapat benjolan pada kulit di daerah yang suntik dan ibu disarankan untuk tidak menekan benjolan tersebut dan akan menimbulkan bekas. Ibu paham.</p> <p>- Memberikan Imunisasi Polio I sebanyak dua tetes per oral. Pemberian Polio I sudah dilakukan, tidak ada reaksi alergi dan muntah atau gumoh. serta ibu disarankan untuk tidak langsung memberikan ASI selama 15 menit. Ibu paham</p> <p>- Mengingatkan kembali KIE kepada ibu mengenai</p>	
--	--	-----------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>perawatan bayi sehari-hari mulai dari memandikan bayi, menghangatkan bayi. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memngingatkan kepada ibu untuk tetap melakukan pijat bayi setiap hari, ibu mengatakan tetap rutin untuk melakukan pijat bayi.</li><li>- Memberikan informasi tentang imunisasi lanjutan yaitu DPT-HB-Hib I dan Polio II</li><li>- Menyarankan ibu kontrol tanggal 12-5-2023, untuk kunjungan KF4 atau saat ada keluhan, ibu paham</li></ul>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Lampiran 6

DOKUMENTASI

1. DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN



2. DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN



3. DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS (KF1, KF2, KF3, KF4)



4. DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR (KN1, KN2, KN3)





