RINGKASAN STUDI KASUS

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. "LB" UMUR 27 TAHUN YANG DIBERIKAN ASUHAN BERDASARKAN STANDAR TAHUN 2023

Oleh : Ni Made Ratna Adi Utariyani

Keberhasilan dari upaya kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari AKI dan AKB yang merupakan hal mendasar dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. (Kemenkes RI, 2020). Di Indonesia tiga faktor utama penyebab kematian ibu melahirkan yakni, pendarahan, hipertensi saat hamil atau preeklamsia dan infeksi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh dan bermutu kepada ibu dan bayi dalam lingkup kebidanan adalah melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif (Continuity Of Care). Asuhan komprehensif adalah asuhan yang diberikan oleh bidan dari mulai masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan penggunaan KB yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan anak. Peran dan fungsi bidan sangat membantu proses asuhan komprehensif melalui pengawasan pertolongan, pengawasan kehamilan, persalinan, baru baru lahir, nifas dan pelayanan keluarga berencana. Pelayanan yang dicapai dalam Asuhan Continuity of Care (COC).

Tujuan dari studi kasus ini untuk mengetahui hasil penerapan asuhan kebidanan pada Ibu "LB" umur 27 tahun di RSU Prima Medika. Jenis studi yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan subjek prospektif. Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah subjek yang memenuhi kriteria studi kasus dilaksanakan di RSU Prima Medika dan rumah subyek di wilayah Kota Denpasar. Waktu pelaksanaan dari tanggal 09 Maret 2023 s/d 11 Mei 2023. Instrument yang digunakan yaitu pedoman wawancara berisikan data subjektif, pedoman observasi berisikan data objektif dan pemeriksaan penunjang. Teknik penyajian data menggunakan penyajian naratif.

Hasil asuhan *Continuity of Care* (COC) didapatkan Kehamilan Ibu "LB" berlangsung secara fisiologi dari awal kehamilan hingga usia kehamilan ibu 38 minggu 4 hari. Persalinan Ibu "LB" juga berlangsung secara fisiologi pada usia kehamilan ibu 39 minggu 4 hari. Masa nifas Ibu "LB" berlangsung secara fisiologi dan asuhan kebidanan masa nifas yang diberikan kepada Ibu "LB" sampai hari ke 42. Asuhan kebidanan pada bayi ibu "LB" sudah sesuai standar, mulai dari asuhan bayi baru lahir hingga asuhan yang diberikan sampai hari ke 28. Pada asuhan pada keluarga berencana Ibu "LB" memilih untuk menggunakan Alat Kontrasepsi IUD karena ibu sudah tidak berencana mempunyai anak lagi.

Diharapkan dengan asuhan yang diberikan oleh penulis, ibu maupun keluarga dapat mengaplikasikan asuhan yang diberikan terutama dalam mengatasi keluhan selama kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus.